



**Confie mas verifique!**

## Precisa de uma solução fiável de monitorização da temperatura?

### Precisas, cómodas e sem fios

As nossas aplicações web avançadas Logger, Base Station e temperature.cloud são uma combinação perfeita de exatidão, comodidade e monitorização em tempo real. Vamos mostrar-lhe porque é que o sistema Cypress Control é a solução ideal para as suas necessidades de monitorização da temperatura.





## Logger sem fios

### Precisão e comodidade sem paralelo.

O nosso Logger sem fios foi concebido para medir temperaturas com uma precisão e exatidão inigualáveis. Com uma impressionante exatidão de +/- 0,2 °C no intervalo de -30 °C a +45 °C, pode confiar na fiabilidade do nosso dispositivo. O tamanho compacto e a conceção leve tornam-no fácil de utilizar e transportar.



Ver mais

### Perfeito para a monitorização

O nosso Logger regista a temperatura uma vez por minuto. Trata-se de uma funcionalidade essencial para manter uma boa rastreabilidade nos setores da alimentação, medicamentos, informática, bens não duradouros...

A consistência na monitorização da temperatura é fundamental, uma vez que permite a rápida identificação e resolução de potenciais problemas, garantindo a qualidade, segurança e rentabilidade dos produtos.

### Ideal para expedição

O Logger tem um modo de avião para acompanhar os seus envios de carga aérea em segurança. O tamanho compacto e a conceção leve tornam-no fácil de utilizar e transportar.

### Uma bateria fantástica

O Logger tem uma bateria de iões de lítio recarregável incorporada que dura até 6 semanas a 20 °C.



## A Estação Base

**Visualizar, avisar e carregar.**

Esta unidade de comunicação capta as medições do seu Logger e envia-as diretamente para log.temperature.cloud. Mantenha-se informado sobre problemas de temperatura, cortes de energia ou reposições através de alertas de texto. Explore já as outras funcionalidades!



Ver mais

### Tire partido do poder das redes móveis

Ao contrário das redes Wi-Fi tradicionais, a Estação Base não requer configurações complicadas de firewall. A instalação é tão simples que basta ligar e utilizar, oferecendo-lhe assim uma experiência de configuração fácil e sem esforço.

As vantagens não se ficam pela instalação. A utilização de uma rede móvel garante que receberá notificações atempadas até durante um corte de energia. Equipada com uma bateria incorporada, a Estação Base mantém-se operacional durante os cortes de energia, garantindo que nunca ficará às escuras..

# Log.temperature.cloud



## Locations

EN

- Locations
- Protocols
- Base Stations
- Loggers
- Contacts
- Groups
- Password
- Logout

Quick Search



Name	Description	Start	End	Logger	Graph	Actions
Fridge Lab 3	SN: 81.794.331.6 Manufacturer & Model: Liebherr ProfiLine GKV 6410	April 24, 2023 at 15:00		CC-L-A-00000200	No data for last 24 hours	
Freezer Lab 1	SN: 33.185.476.1 Manufacturer & Model: Liebherr GNP 5255	April 24, 2023 at 16:03		CC-L-A-00000122		
Fridge Lab 2	SN: 85.803.756.2 Manufacturer & Model: Liebherr ProfiLine GKV 6410	April 24, 2023 at 16:22		CC-L-A-00000124		
Fridge Lab 1	SN: 85.805.233.6 Manufacturer & Model: Liebherr ProfiLine GKV 6410	April 24, 2023 at 16:33		CC-L-A-00000204		
Temperature R&D Lab	Room temperature of R&D Lab. Logger is situated on top of Fridge Lab 2	April 25, 2023 at 13:29		CC-L-A-00000121		

ADD LOCATION

# A aplicação web temperature.cloud

Monitorização em tempo real simplificada

## Relatórios personalizados

Concebida com base num profundo conhecimento dos diferentes requisitos de temperatura de vários produtos, Temperature.cloud disponibiliza relatórios e análises personalizadas para garantir os mais elevados padrões de segurança e qualidade.

*“Temperature.cloud vai além da simples monitorização da temperatura: o objetivo é extrair informações valiosas dos dados captados, para se manter sempre um passo à frente e tomar decisões informadas.”*

## Ligação pública?

A funcionalidade de ligação pública melhora a colaboração, facilitando a partilha de gráficos em tempo real para análise coletiva.



Contact: e-mail: [marketing@cypresscontrol.com](mailto:marketing@cypresscontrol.com)  
tel: + 32 (0)15 67 67 68  
Nijverheidsstraat 8  
2235 Hulshout  
Bélgica  
URL: [www.temperature.cloud](http://www.temperature.cloud)

## O seu Distribuidor

CC Brochure PT  
Data de publicação: 2024-11-27

**Aviso:** esta informação é fornecida apenas para informação e pode ser modificada sem aviso prévio.  
Use a documentação fornecida com os produtos. Em caso de dúvida, entre em contato com [helpdesk@cypresscontrol.com](mailto:helpdesk@cypresscontrol.com).